



Uređaj je podesan za redovno korišćenje kod srednje količine prljavštine za učinak na površini od 40 m²/h. Sa Full Control kompresorskim čistačem čete za svaku površinu naći odgovarajući pritisak. Stepen pritiska se podešava na mlaznici i može da se prekontroliše na pištolju sa LED pokazivačem – radi maksimalne provere. Promena od visokog pritiska na vrstu rada sa sredstvom za pranje se izvodi bez zamene mlaznice. Pištolj je odmah na dohvat ruke i može zajedno sa mlaznicom da se odloži pri kratkim prekidima. Zahvaljujući telekopskom rukohvatu podesivom po visini uređaj pomerate u prigodnoj radnoj visini i kompaktno ga odlažete. A putem lako pristupačnog Plug ,n' Clean sistema jednim pokretom ruke zamenjujete sredstvo za pranje i na prvi pogled uočavate nivo punjenja. Osim toga kompresorski čistač se dokazuje sa spuštenim težištem i oslonom stopom za veću stabilnost, kao i sa praktičnim vođenjem creva. Oslona stopa može da se iskoristi i kao drugi rukovhat za prenos, čime se uređaj posve lako da podići u neki regal ili smestiti u kofer za prenos.





K 5 Full Control

Br. porudžbine		1.324-500.0
		4054278044774
Pritisak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Transportna količina		500
Maks. dovodna temperatura		max. 40
Priključna snaga		2,1
Težina bez pribora		12,7
Dimenzije (D x Š x V)		397 x 305 x 584
Visokopritisni pištolji		G 145 Q Full Control
Vario Power Jet		■
Rotirajuća mlaznica		■
Kompresorsko crevo		8
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću		Plug 'n' Clean sistem
Teleskopska drška		■
Motor sa vodenim hlađenjem		■
Meka torba Soft Bag		■
Integrirani vodeni filter		■
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"		■
■ Sadržano u obimu isporuke		

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine							
Mlazne cevi									
	1	2.642-725.0							■
	2	2.642-728.0							■
Ugaona mlazna cev	3	2.638-817.0						Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
1-stepeni produžetak za mlaznu cev	4	2.643-240.0						Produžetak mlaznice za povećanje dometa za 0,4 m. Za komfornije i efikasnije čišćenje teško dostupnih mesta. Podesno za sve Kärcher delove pribora.	□
MP 145, Multi Power Jet za K 3-K 5	5	2.643-239.0						Multi-Power-Jet sa 5 vrste mlaza: RM mlaz, HD pljosnati mlaz, rotor mlaznica, tačkasta mlaznica i široki pljosnati mlaz sa redukovanim pritiskom. Izbor odgovarajućeg mlaza se obavlja komformnim obrtanjem.	□
Zaštita od prskanja	6	2.640-916.0						Zaštita od prskanja za rotirajuću mlaznicu. Pouzdano štiti korisnika od vode koja prska – pre svega prilikom čišćenja uglova i ivica. Za postavljanje na sve Kärcher rotirajuće mlaznice (osim 4.763-184).	□
VP 160, Vario Power Jet za K 5-K 7	7	2.643-242.0						Vario-Power mlaznica: od niskopritisnog mlaza sredstva za čišćenje do visokopritisnog mlaza u kontinualnoj regulaciji pritiska jednostavnim okretanjem mlaznice.	□
DB 160, grebač nečistoće za K 5-K 7	8	2.643-243.0						Grebač nečistoće sa učinkovitim rotor mlaznicom (rotirajući tačkasti mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealan za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	□
Teleskopska mlazna cev	9	2.642-347.0						Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
VP 160 S, Vario Power Jet Short 360° za K 2 - K 7	10	2.643-254.0						VP 160 S: kratki Vario Power Jet Short 360° sa kontinuiranom regulacijom pritiska i zglobov podesivim za 360° je idealan za čišćenje blizu postavljenih, teško pristupačnih mesta.	□
Sredstva za čišćenje površina									
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	11	2.643-245.0						PS 40 površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom sa tri integrisane mlaznice za visoki pritisak. Od tvrdokorne nečistoće oslobađa najrazličitije površine snažno, pouzdano i štedeći vreme. Idealno za stepenice i ivice. Sa integrisanim izvlačem za uklanjanje prljave vode.	□
T 550, površinski čistač T-Racer	12	2.643-251.0						Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa nanošenjem sredstva za čišćenje, mlaznicom visokog pritiska za uglove/ivice, zaštitne rešetke za površine od šljunka, podešavanje pritiska i rukohvat.	□
T 450, površinski čistač T-Racer	13	2.643-214.0						Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra mlaznica visokog pritiska za uglove i ivice, rukohvat za vertikalne površine, zaštitna rešetka za površine od šljunka, podešavanje pritiska čišćenja.	□
T 350, površinski čistač T-Racer	14	2.643-252.0						Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 daju se bez prskanja očistiti velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za tvrde i osetljive površine. Rukohvat za vertikalno čišćenje.	□
Rezervne mlaznice kao pribor	15	2.643-338.0						Prvoklasne rezervne mlaznice za sve površinske čistače T-Racer (osim T 350) za klase uređaja K 2 do K 7, čistače oluka PC 20 za K 3 do K 7 kao i podzemne čistače za K 2 do K 5.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER


		Br. porudžbine								
Rezervne mlaznice-pribor T 350	16	2.643-335.0							Prvoklasne rezervne mlaznice garantuju jednostavnu zame- nu mlaznica i pogodne su za površinske čistače T-Racer T 300 / T 350 za kompresorske čistače klase uređaja K 2 do K 7.	☐
	17	2.642-782.0								☐
Četke i sunderi										
WB 150, četka pod visokim pri- tiskom	18	2.643-237.0							WB 150 četka pod visokim pritiskom za čišćenje bez prskan- ja osetljivih površina. Efikasna kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četke šteti energiju, vodu i do 30% vreme.	☐
WB 100, rotirajuća četka za pranje	19	2.643-236.0							Rotirajuća četka za pranje sa zglobom za čišćenje svih glat- kih površina kao što su lak, staklo ili plastika. Za 180° konti- nuirano podesiv zglob na drški za čišćenje teže dostupnih mesta.	☐
WB 60, meka četka za pranje	20	2.643-233.0							Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	☐
Četka za pranje naplataka	21	2.643-234.0							Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspode- la vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezul- tat čišćenja.	☐
	22	2.643-246.0								☐
	23	2.642-783.0								☐
	24	2.642-786.0								☐
Washing brush rigid	25	6.903-276.0								☐
Posebne primene										
PC 7.5, set za čišćenje cevi, 7,5 m	26	2.637-729.0							Set za čišćenje cevi sa crevom 7,5 m za čišćenje cevi, odvo- da, silaznih cevi i toaleta i za delotvorno oslobađanje od začepljenja.	☐
PC 15, set za čišćenje cevi, 15 m	27	2.637-767.0							Set za čišćenje cevi sa crevom 15 m za čišćenje cevi, odvo- da, silaznih cevi i toaleta i za delotvorno oslobađanje od začepljenja.	☐
Set za mokro peskarenje	28	2.638-792.0							Set za šmirglanje/mokro peskarenje za uklanjanje rde, boje i tvrdokornih nečistoća u kombinaciji sa Kärcher abrazivnim sredstvom.	☐
Vario zglob	29	2.640-733.0							Promenivi zglob kontinualno podesiv za 180° za čišćenje teško pristupačnih mesta. Za priključivanje između. Kom- presorskog pištolja i pribora ili porodužetka mlaznice i pribora.	☐
Organiser	30	2.641-630.0							Kärcher Organiser - praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealno, kako bi se meke četke zaštitile od defor- macije.	☐
SH 5, crevo za usisavanje ecologic	31	2.643-100.0							Neškodljivo za životnu sredinu, 5 m dugo usisno crevo za usisavanje vode iz alternativnih izvora kao kišnica ili rezer- voari za vodu.	☐
FJ 6, mlaznica za penu	32	2.643-147.0							FJ 6 mlaznica za penu za čišćenje moćnom penom (npr. Ultra Foam Cleaner). Za automobil, motocikl & Co. kao i za nanošenje sredstava za održavanje na kamene, drvene i fasadne površine.	☐
FJ 10 C, mlaznica Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3- u -1	33	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner + sistem za brzu zamenu FJ 10 C mlaz- nica za penu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredst- va za čišćenje i munjevita promena od jednog na drugo sredstvo za čišćenje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐

K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

KÄRCHER


		Br. porudžbine							
FJ 10 C, mlaznica za penu Connect 'n' Clean, auto šampon 3 u 1	34	2.643-144.0						Šampon za automobil + sistem za brzu zamenu FJ 10 C mlaznica za penu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i munjevita promena od jednog na drugo sredstvo za čišćenje.	☐
FJ 10 C, mlaznica za penu Connect 'n' Clean, sredstvo za čišćenje kamena 3 u 1	35	2.643-145.0						Sredstvo za čišćenje kamena + sistem za brzu zamenu FJ 10 C mlaznica za penu Connect 'n' Clean. Komforno nanošenje sredstva za čišćenje i munjevita promena od jednog na drugo sredstvo za čišćenje.	☐
PC 20, set za čišćenje oluka i cevi, 20 m	36	2.642-240.0						Set za čišćenje oluka i cevi radi sam po sebi - sa visokim pritiskom. Odvodi, začepljenja cevi i oluci daju se očistiti bez muke.	☐
	37	2.641-847.0							☐
	38	2.641-848.0							☐
	39	2.642-743.0							☐
	40	2.642-790.0							☐
	41	2.642-793.0							☐
	42	2.642-830.0							☐
	43	2.642-831.0							☐
	44	2.643-101.0							☐
	45	2.643-150.0							☐
Setovi pribora									
Set pribora Bike Cleaning	46	2.643-551.0						Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	☐
	47	2.643-553.0							☐
	48	2.643-554.0							☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine							
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom									
H 9 Q, crevo visokog pritiska Quick Connect	1	2.641-721.0							☐
Produžeci za kompresorska creva: sistem od 2008. godine za uređaje sa Quick Connect sistemom									
XH 10 Q, produžno crevo Quick Connect	2	2.641-710.0							☐
	3	2.641-709.0							☐
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	4	2.641-708.0							☐
	5	2.642-788.0							☐
Razno									
Vodeni filter	6	4.730-059.0							☐
	7	2.640-729.0							☐
Adapter za baštensko crevo	8	2.640-732.0							☐
	9	2.642-794.0							☐
Utični sistemi za crevo									
Univerzalna spojica za crevo sa funkcijom Aqua Stop	10	2.645-192.0							☐
Univerzalna spojica za crevo	11	2.645-191.0							☐
Creva									
	12	2.645-156.0							☐
	13	2.645-258.0							☐
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	14	2.645-138.0							☐
Čuvanje creva i kolica za crevo									
	15	2.645-167.0							☐
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	16	2.645-164.0							☐
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine									
	17	2.643-037.0							☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐